



สถานการณ์โรคติดต่อสำคัญในต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๗

๑. สถานการณ์การระบาดของโรคไข้เลือดออกอีโบลา ในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗

ข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ - ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ รายงานผู้ป่วยจากโรคไข้เลือดออกอีโบลาในภูมิภาคแอฟริกาตะวันตก ๓ ประเทศ ได้แก่ ประเทศกินี เซียร์ราลีโอน และไลบีเรีย รวมทั้งสิ้น ๑,๒๐๑ ราย เสียชีวิต ๖๗๒ ราย อัตราป่วยตายร้อยละ ๕๕.๙๕ เมื่อเทียบกับข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๕๗ พบว่าในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ มีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ทั้ง ๓ ประเทศรวม ๑๐๘ ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น ๑๒ ราย

จำแนกรายประเทศ ดังนี้ ประเทศกินีรายงานผู้ป่วยรายใหม่ ๑๒ ราย เสียชีวิตรายใหม่ ๕ ราย ยอดผู้ป่วยสะสม ๔๒๗ ราย (ผู้ป่วยยืนยัน ๓๑๑ ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย ๙๙ ราย และสงสัย ๑๗ ราย) และเสียชีวิตสะสม ๓๑๙ ราย (ผู้เสียชีวิตยืนยัน ๒๐๘ ราย ผู้เสียชีวิตเข้าข่าย ๙๙ ราย และผู้เสียชีวิตสงสัย ๑๒ ราย) ประเทศไลบีเรียรายงานผู้ป่วยรายใหม่ ๒๕ ราย เสียชีวิตรายใหม่ ๒ ราย ยอดผู้ป่วยสะสม ๒๔๙ ราย (ผู้ป่วยยืนยัน ๘๔ ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย ๘๔ ราย และสงสัย ๘๑ ราย) และเสียชีวิตสะสม ๑๒๙ ราย (ผู้เสียชีวิตยืนยัน ๖๐ ราย ผู้เสียชีวิตเข้าข่าย ๕๐ ราย และผู้เสียชีวิตสงสัย ๑๙ ราย) และประเทศเซียร์ราลีโอน รายงานผู้ป่วยรายใหม่ ๗๑ ราย เสียชีวิตรายใหม่ ๕ ราย ยอดผู้ป่วยสะสม ๕๒๕ ราย (ผู้ป่วยยืนยัน ๔๑๙ ราย ผู้ป่วยเข้าข่าย ๕๖ ราย และสงสัย ๕๐ ราย) และเสียชีวิตสะสม ๒๒๔ ราย (ผู้เสียชีวิตยืนยัน ๑๘๘ ราย ผู้เสียชีวิตเข้าข่าย ๓๓ ราย และผู้เสียชีวิตสงสัย ๓ ราย)

กระทรวงสาธารณสุขของประเทศไนจีเรีย มีรายงานกรณีผู้ป่วยเข้าข่ายโรคไข้เลือดออกอีโบลารายงาน ๑ ราย ผู้ป่วยเป็นชาวไลบีเรีย เพศชาย อายุ ๔๐ ปี เป็นที่ปรึกษาของกระทรวงพาณิชย์ ที่เพิ่งเดินทางไปยังประเทศไนจีเรีย ผู้ป่วยเดินทางโดยทางอากาศและการเข้ามาในกรุงลากอส ไนจีเรีย เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๗ ผ่านเมืองโลเมและเมืองโตโก ผู้ป่วยมีอาการขณะที่เดินทาง ได้เข้ารับการรักษารักษาโรงพยาบาลเอกชน ประเทศไนจีเรีย และเสียชีวิตเมื่อวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๗ เมื่อวันที่ ๒๒ กรกฎาคม ๕๗ ตัวอย่างถูกนำส่งเพื่อการวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเบื้องต้น ณ Virology laboratory of Lagos University Teaching Hospital เพื่อตรวจหาเชื้อไข้เลือดออกอีโบลา และได้ส่งต่อไปยัง WHO Collaborating Centre at the Institute Pasteur in Dakar, Senegal เพื่อตรวจยืนยัน

ประเทศ Sierra Leone พบแพทย์ซึ่งเป็นหนึ่งในหัวหน้าทีมรักษาผู้ป่วยอีโบลาเข้ารับการรักษานในโรงพยาบาล เนื่องจากเกิดการติดเชื้อไวรัสอีโบลา และมีพยาบาลเสียชีวิตแล้ว ๓ ราย

นอกจากนั้น บุคลากรทางการแพทย์ชาวอเมริกัน ๒ คน ที่เดินทางไปทำงานด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยในประเทศไลบีเรีย ยืนยันป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกอีโบลาร่วมกัน

ขณะนี้ Centers for Disease Control and Prevention (CDC) มีข้อเสนอแนะสำหรับการป้องกันการติดเชื้อไข้เลือดออกอีโบลาสำหรับสายการบิน เช่น การบริหารจัดการผู้ป่วยสงสัยไข้เลือดออกอีโบลาในเครื่องบิน ข้อควรระวัง และการควบคุมการติดเชื้อ คำแนะนำสำหรับบุคลากรสายการบินและ Air Cargo